



# MULTY 2

## Telaio porta attrezzi doppio - Double multi frame tools Cadre porte outils double - Geräteträger Doppelte



**DI SERIE**


Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!  
Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!  
Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!  
**FREIES ÖL-ABFLUSSROHR** erforderlich!







COD.	Version	cm	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributore	Oil - Pressure	Kg
1040800S	MULTY 2 / P COMPACT	Posteriore - Rear Arrière - Rückseite	30+30			10 lt/min 180 bar max 150
1040500S	MULTY 2 / P	Posteriore - Rear Arrière - Rückseite	45+45			10 lt/min 180 bar max 170
1040505S	MULTY 2 / P	Posteriore - Rear Arrière - Rückseite	55+55			10 lt/min 180 bar max 190
1040510S	MULTY 2 / R	Ant/Post/Rev - Front/Rear/Rev Avant/Arrière/Rev - Vor/Rück/Rev	45+45			10 lt/min 180 bar max 220
1040515S	MULTY 2 / R	Ant/Post/Rev - Front/Rear/Rev Avant/Arrière/Rev - Vor/Rück/Rev	55+55			10 lt/min 180 bar max 240
1040520S	MULTY 2 / F	Frontale - Front Avant - Vorderseite	45+45			10 lt/min 180 bar max 290
1040525S	MULTY 2 / F	Frontale - Front Avant - Vorderseite	55+55			10 lt/min 180 bar max 330

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A4050000	Coppia inclinazione ad innesti rapidi al trattore DX/SX - ingombro + 20 cm Tilt torque with quick couplings to the R/L tractor - dimensions + 20 cm Vérin d'inclinaison avec accouplements rapides au tracteur D/G - dimensions + 20 cm Kippdrehmoment mit Schnellkupplungen zum R/L Traktor - Gesamtmaße + 20 cm	+2 28
1A04004	Carrello ruote anteriori meccanico - Front wheels with mechanical adjustment Châssis de roues avant mécanique - Mechanischer Vorderradwagen	NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für MULTY 2/P COMPACT 15
1A04007	Maggiorazione ruote in gomma - Extra charge rubber wheels Supplément roues en caoutchouc - Zuschlag für Gummiräder	NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für COD. 1A04002
1A03507	Martinetto per ruote idrauliche ad innesti rapidi al trattore - Hydraulic wheel jack with quick coupling to the tractor Vérin hydraulique avec attelage rapide au tracteur - Hydraulischer Radheber mit Schnellkupplung an den Traktor NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für MULTY 2/P	+1 14
1A405070	Maggiorazione Joystick 5 funzioni + NO MOTORI - Extra charge Joystick 5 fonctions + NO MOTOR Supplément Joystick 5 fonctions + NO MOTEUR - Joystick 5 Funktionen + NO MOTOR Zuschlag	MOD. MULTY 2 / P / R (BIO SPEED + Stella   Rotor   Herse   Fingerhacke) 12
1A405270	Maggiorazione Joystick 5 funzioni + ON/OFF MOTORI - Extra charge Joystick 5 fonctions + ON/OFF MOTOR Supplément Joystick 5 fonctions + ON/OFF MOTEUR - Joystick 5 Funktionen + ON/OFF MOTOR Zuschlag	MOD. MULTY 2 / P / R (TCL + Attrezzi   Tools   Outils   Werkzeuge) 12
1A405075	Maggiorazione Joystick 6 funzioni + NO MOTORI - Extra charge Joystick 6 fonctions + NO MOTOR Supplément Joystick 6 fonctions + NO MOTEUR - Joystick 6 Funktionen + NO MOTOR Zuschlag	MOD. MULTY 2 / F (BIO SPEED + Stella   Rotor   Herse   Fingerhacke) 14
1A405275	Maggiorazione Joystick 6 funzioni + ON/OFF MOTORI - Extra charge Joystick 6 fonctions + ON/OFF MOTOR Supplément Joystick 6 fonctions + ON/OFF MOTEUR - Joystick 6 Funktionen + ON/OFF MOTOR Zuschlag	MOD. MULTY 2 / F (TCL + Attrezzi   Tools   Outils   Werkzeuge) 14
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1A4050810	Serbatoio indipendente olio con RADIATORE E POMPA - Independent oil control unit with OIL COOLER AND PUMP   MULTY 2 Unité de contrôle d'huile indépendante avec REFROIDISSEUR ET POMPE - Unabhängiges Ölsteuergerät mit KÜHLER UND PUMPE   MULTY 2	80

ALLESTIMENTO PER MULTY 2 - EQUIPMENT FOR MULTY 2 - AMÉNAGEMENT POUR MULTY 2 - EINRICHTUNG FÜR MULTY 2


Descrizione - Description - Description - Beschreibung	COD.
 <p>Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante DX/SX per MULTY 2                      Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor R/L for MULTY 2                      Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique D/G pour MULTY 2                      BIO SPEED + Fingerhacke R/L für MULTY 2</p>	1A4050100

Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke	Diametro - Diameter - Diamètre - Durchmesser	COD.	Kg	
 <p><b>HARD</b></p>	Ø 37	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U354981	15
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U354991	
	Ø 54	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355001	30
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355051	
	Ø 70	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355061	45
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355071	
 <p><b>MEDIUM</b></p>	Ø 54	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355011	27
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355021	
	Ø 70	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355031	38
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355041	
	Ø 100	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355081	73
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355091	
 <p><b>SOFT</b></p>	Ø 100	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U354961	66
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U354971	

BIO SPEED	N°	L [cm]	COD.	Kg	
	2	10+10	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35582	35
			SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35587	
	3	18+18	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35592	41
			SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35597	
	4	26+26	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35612	53
			SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35617	

Dimensioni di lavoro | Working width | Dimensions de travail | Arbeitsgröße

	L.TOT MIN - L.TOT MAX	[cm]	STELLA Ø 54 + BIOSPEED 2	[cm]	STELLA Ø 70 + BIOSPEED 3	[cm]	STELLA Ø 100 + BIOSPEED 4	[cm]
MULTY 2 COMPACT	30+30		175 - 235		193 - 253		241 - 301	
MULTY 2	45+45		189 - 279		207 - 297		255 - 345	
MULTY 2	55+55		226 - 336		244 - 354		292 - 402	



L. MIN - MAX

CON / with / avec / mit - COD.1A4050000 + 20 cm

ALLESTIMENTO PER MULTY 2 - EQUIPMENT FOR MULTY 2 - AMÉNAGEMENT POUR MULTY 2 - EINRICHTUNG FÜR MULTY 2

MULTY 2 + TCL	COD.		
<p><b>MOD. TCL</b> Gruppo idraulico con tastatore a semplice effetto Hydraulic sensor device with single effect Tête intercepts avec palpeur simple effet Hydraulische Sensoreinrichtung mit einem Effekt</p>	DESTRO - Right - Droit - Rechts	15 lt/min - max 180 bar max	44
	SINISTRO - Left - Gauche - Links		
<p>Lama estiva per TCL - Summer blade for TCL Lame intercepts pour TCL - Sommermesser für TCL</p>	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	<b>1A28530</b>	9
	L 30 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	<b>1A28535</b>	
	L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	<b>1A28540</b>	10
	L 40 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	<b>1A28545</b>	
	L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	<b>1A28550</b>	11
	L 50 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	<b>1A28555</b>	
	L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	<b>1A28570</b>	13
L 70 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	<b>1A28575</b>		
<p>Aratrino calandrato per TCL - Plough for TCL Decavillonneuse pour TCL - Pflug für TCL</p>	DESTRO - Right - Droit - Rechts	<b>1A28500</b>	13
	SINISTRO - Left - Gauche - Links	<b>1A28505</b>	
<p>Kit Fresino Ø 20 cm + Lama estiva 50 cm Kit Milling cutter Ø 20 cm + Summer blade 50 cm Kit Fraise Ø 20 cm + Lame intercepts 50 cm Kit Fräser Ø 20 cm + Sommermesser 50 cm</p>	DESTRO - Right - Droit - Rechts	30 lt/min - max 180 bar max	53
	SINISTRO - Left - Gauche - Links		

OPTIONAL	COD.	Ø	Kg		COD.	Ø	Kg
	<b>1A375020</b> <b>1A375025</b>	31	20		<b>1U35380</b>		0,5
	<b>1A375021</b> <b>1A375026</b>	31	20		<b>1U35360</b> <b>1U35365</b>		2
	<b>1A375040</b> <b>1A375045</b>	36	28		<b>1U35370</b> <b>1U35375</b>		1,5
	<b>1A375010</b>		15		<b>1U35407</b> <b>1U35408</b>		37
	<b>1A375011</b>		15				











Dimensioni di lavoro | Working width | Dimensions de travail | Arbeitsgröße

	L.TOT MIN - L.TOT MAX	[cm]	TCL 30 L. MIN-MAX [cm]	TCL 40 L. MIN-MAX [cm]	TCL 50 L. MIN-MAX [cm]	TCL 70 L. MIN-MAX [cm]	L. MIN - MAX
<b>MULTY 2 COMPACT</b>	30+30		170 - 230	190 - 220	210 - 270	250 - 310	
<b>MULTY 2</b>	45+45		183 - 273	203 - 293	223 - 313	263 - 353	
<b>MULTY 2</b>	55+55		220 - 330	240 - 350	260 - 370	300 - 410	







CON / with / avec / mit - COD.1A4050000 + 20 cm

ALLESTIMENTO PER MULTY 2 - EQUIPMENT FOR MULTY 2 - AMÉNAGEMENT POUR MULTY 2 - EINRICHTUNG FÜR MULTY 2

MULTY 2 + ATTREZZI - MULTY 2 + TOOLS - MULTY 2 + OUTILS - MULTY 2 + WERKZEUGE

COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	COD.		Kg
	<p>0°÷90°                      Kit inclinazione 0-90° DX/SX per SPEED GREEN (attrezzo escluso)                      0-90° L/R inclination kit for SPEED GREEN (tool excluded)                      Kit d'inclinaison D/G 0-90° pour SPEED GREEN (outil exclu)                      0-90° Neigungskit R/L für SPEED GREEN (Werkzeug ausgeschlossen)</p>	+2 	1A4050201	
	<p>Kit attacco diretto "C" DX/SX                      Direct connection kit "C" L/R                      Kit de connexion directe "C" D/G                      Direktverbindingssatz "C" R/L</p>		1A4050300	18
Descrizione - Description - Description - Beschreibung		COD.	Oil	Kg
	Speed Green 600   800	DESTRO - Right - Droit - Rechts	25 lt/min	65
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
		L. 60 cm		
		L. 80 cm		
	Ecology meccanico Ecology mechanic Ecology mécanique Ecology mechaniker	DESTRO - Right - Droit - Rechts	30 lt/min	35
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
		L. 30 cm		
		L. 60 cm		
	Spollonatore Shoot removing head Empampreuse Rebstammputzer	DESTRO - Right - Droit - Rechts	15 lt/min	38
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
	Girorami per vigneto Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	25 lt/min	42
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
	Girorami per frutteto Pruning rake for orchard Andaineur pour verger Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	25 lt/min	48
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm Disc fill in neutral Ø 46 cm Buteuse libre Ø 46 cm Anhäufelscheiben ohne antrieb Ø 46 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	25	
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts		
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
	Ruota interfilare modello DP Disc mower model DP Tondeuse modèle DP Mähscheibe modell DP	1 el.	25 lt/min	55
		DESTRO - Right - Droit - Rechts		
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
		2 el.		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts		
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
		Ø 45 cm		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts		
SINISTRO - Left - Gauche - Links				
		Ø 60 cm	25 lt/min	70
		DESTRO - Right - Droit - Rechts		
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
		Ø 80 cm		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts	25 lt/min	85
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		

Dimensioni di lavoro | Working width | Dimensions de travail | Arbeitsgröße

						
	L.TOT MIN - L.TOT MAX	[cm]	SPEED GREEN 800 L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	
MULTY 2 COMPACT	30+30		230 - 290	247 - 307	220 - 280	
MULTY 2	45+45		243 - 333	261 - 351	235 - 325	
MULTY 2	55+55		280 - 390	298 - 408	272 - 382	

CON / with / avec / mit - COD.1A4050000 + 20 cm

# CONFIGURAZIONI - CONFIGURATIONS - CONFIGURATIONS - KONFIGURATIONEN

## SERIE MULTY 2 - MULTY 2 SERIES - SÉRIE MULTY 2 - REIHE MULTY 2



COD.		Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	Kg
1040510S		MULTY 2 / R 45+45	1	220
1A4050000		Kit inclinazione - Tilt kit - Kit d'inclinaison - Kit Neigung   DX/SX	1	28
1A04004		Carrello ruote - Front wheels - Châssis de roues - Vorderradwagen	1	15
1A4050101		Kit attacco - Kit for - Kit de fixation Vorbau Kit - BIO SPEED + Stella	1	
1U35592		BIO SPEED DX - 3 dischi - Discs - Disques - Scheiben	1	41
1U35597		BIO SPEED SX - 3 dischi - Discs - Disques - Scheiben	1	41
1U355001		Stella Ø 54 - HARD   DESTRO - Right - Droit - Rechts	1	30
1U355051		Stella Ø 54 - HARD   SINISTRO - Left - Gauche - Links	1	30



COD.		Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	Kg
1040505S		MULTY 2 / P 55+55	1	190
1037814I		TCL   DESTRO - Right - Droit - Rechts	1	44
1A28550		Lama estiva - Summer blade - Lame interceps - Sommermesser - 50 cm   DX	1	11
1U35380		Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor	2	1
1U35370		Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite   DX	1	1,5
1A375021		Disco anteriore - Front disc - disque avant - vorderen Scheibe   DX	1	20
1037816I		TCL   SINISTRO - Left - Gauche - Links	1	44
1A28555		Lama estiva - Summer blade - Lame interceps - Sommermesser - 50 cm   SX	1	11
1U35380		Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor	2	1
1U35375		Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite   SX	1	1,5
1A375026		Disco anteriore - Front disc - disque avant - vorderen Scheibe   SX	1	20



COD.		Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	Kg
1040520S		MULTY 2 / F 45+45	1	290
1A405075		Joystick 6 funzioni - 6 fonctions - 6 fonctions - 6 Funktionen	1	14
1A4050300		Kit attacco "C" - "C" Connection - Connexion "C" - Direktverbindingssatz "C"	1	18
1U35452		ECOLOGY L. 30 cm   DESTRO - Right - Droit - Rechts	1	35
1U35457		ECOLOGY L. 30 cm   SINISTRO - Left - Gauche - Links	1	35